## 庫全書

子部

銀定匹

庫全書

普濟方卷二百三十一

編修臣倉聖脈覆勘議管不監院思羅收表多

整緑監生臣宋元辰校對官中書臣朱 鈴總校官中書臣朱 鈴

**火色日日 在時** 普灣方 氣或 睡膿 血寒熱潮 環胃口肺臟勞傷令 肌膚消瘦是也 和衰微氣不温充故也 周王朱楠 撰

金为口石台電 麥補肺散 为出 柳樂 院 接痰涎稠黏骨蒸熟一切風疾熟證 寒水石 白术 人参 連翹 方 梗各一两以 柴胡 川芎 大黄 荆芥穗 當歸 黃耆 卷二百三十一 山栀子仁 紫苑錢半白茯苓去皮黄茶 方治五劳七傷咳嗽氣喘不 地骨皮 芍藥 桑白皮 薄荷西 甘草 石膏 滑石 知母

**芦藍**丸 た己日日 /·テー 同人參半夏丸服 右為散每服三四錢水一盡生薑三片煎至七分去 右研令与煮聚肉和丸如赤小豆大每服十五九煎 幸温服漸加至五七錢進三四服無時泄者去大黄 糯米飲下 夢庭子感然一处久取曝乾 搞 研防已等分 治勞吸頭虚腫大便不通 普渐方 末 郁李仁洗净

金月四月 全書 驅勞湯 百勞煎出十便 右將杏仁一兩以童子小便二斤用小口垍餅一 **嗔忽進或忽退面色不潤積漸少食** 浸杏仁七日寫出去小便以温水淘過研如泥别取 桐子大每服十五九食後臨卧以熟水下 拍餅以小便三升煎之如膏以好白麵糊和如梧 泰九五銭 崇胡五錢白茯苓皮五錢 鼈甲去裙棚 治虚劳咳嗽喘急涕睡稠黏心膈滿 治虚勞吸旦輕夕重情寒壯熱少喜多 卷二百三十一 悶 隻

阿膠丸 欠之日日 二十 右羅搗篩每五錢水 分去滓温服 半夏基浸三 研各一两 美 貝母 阿膠炭令熟地黄 山羊西 研 貝母心教久 苓皮地骨皮 治虚勞咳嗽發熱羸瘦 仁 一日两洗 普濟方 蓋半入生薑五片同煎至八 五苗地骨皮 百合錢五丹參 訶梨 角屑栢子 ڃَ 校三

蛤蚧散出楊氏治虚勞咳嗽咯血潮熱盗汗不思飲食 多好四月 全書 右為末每服三錢水一盡半生薑三片煎至一蓋不 六分放温時時細呷服食後夜卧各一 右為末煉蜜和丸如弹子大每服一丸水八分煎至 美甘草 蛤蚧室类 貝母 遠志法麥門冬培心人參再 **阿膠炒 鼈甲既肉桂去歲柴胡去黃老** 杏仁浅沒去半夏生美各 人參盖百部去款冬花枝紫苑茸各五 卷二 百三十 蜜

炎包事公島 一 經效阿膠丸出亦治劳歌并歌血重血 細辛 右為細末煉蜜為九如弹子大每服一丸細嚼濃煎 小麥湯或麥門冬湯嚥下一方無茯苓百部遠志 拘時温服肉桂雖去風寒有熱人不宜服則當改用 志去心甘防風益麥門冬五线各五味子雨 阿膠炒好生地黃洗老相葉炒山藥炒大薊根 **栢子仁妙别人参** 普濟方 茯苓去百部去遠 四

金灰电石 補肺散無重治虚勞咳嗽氣喘乏力與食全少坐卧不 如味人參繁苑散出五治虚勞咳嗽 煎服 右為應未每服三錢薑七片聚二枚烏梅一箇食後 紫蘇葉 桑白皮炒白茯苓兩一杏仁去皮甘草 三分加川芎 半夏妙各一阿膠炒酥 北五味子 紫苑茸 卷二百三十二 陳橘皮 月母公去

次足四車 台等 一門 痰唾 右為散每服不計時候煮薑棗粥飲調下二錢 製炒黃者分鹿角膠今黃縣甘草做亦對五銭黃者三鹿角膠二兩炒甘草三分炙 冬去心五味子 参盖白术 家藏方治荣衛俱虚發熱自汗肺氣喘急咳出楊氏治荣衛俱虚發熱自汗肺氣喘急咳 甘草多麥門冬以五味子 麥頭 桂心 當歸盖 鍾乳粉 普渐方 熟乾地黄 熟地黄 白石英船所水麥門 白茯苓 桑白皮 川芎 Ð

金グロノ 大寧歌湯出直治勞歌諸歌通用之神效 服勞嗽多加川芎 右為散每服三錢薑五片聚二枚烏梅半箇食後煎 右吹咀每服四錢水 北五味子 皮 熟截 ~~阿膠 各一分半夏梨二 枳殼 杏仁点 阿膠野甘草 災 果我去 茯苓 粉 炒 兩 蝆 卷二百三十 盡薑五片煎七分温服 桑白皮 紫蘇 細辛

次已四年八十二 地骨皮丸 訶梨勒散患方治虚勞咳嗽或時寒熱不 右為末煉塞和丸如梧桐子大每空服煎黃耆沿 十九日三服 地骨皮 百合 **訶梨勒皮鼈甲令** 赤芍藥各二 訶梨勒 治虚勞咳嗽喘淌食少腸痛時發寒熱 白檳榔 普渐方 到桔梗炒麥門冬生心花 一兩塗 欄醋 炙 炙剉各 雨 小得眠卧 微五 黄銭 去麸 六 瓤炒

金厂厂厂厂 參考歸湯指方治虚勞少血津液內耗心火自炎燥熱 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑半分煎至六 乗肺咳嗽咯血及血不柴肌動轉毛寒咳嗽 分去滓不拘時候温服忌莧菜 當歸 炒做黄 甘草微赤對 百合失雙仁麵甘草各五錢炙百合 苓而紫苑五銭去柴胡去黄者再到杏仁去皮 川芎 白芍藥分人參 阿膠炒細辛 卷二百三十一 北五味子 酸聚仁

久已日·日本 保命丸 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後生薑湯下十 右為散每服三錢薑四片聚二枚煎服 五九至二十九一方無天麻半夏丁香 另培 半夏湯丁香錢五味子如黑錫半夏湯丁香錢五味子 天麻 乾地黄敷不見杏仁去沒失童子小便浸天麻 乾地黄熟虾見人患用雌者腰下截酥炙款冬花 木香蛤蚧一枚如丈夫患用雄者胺上款冬花 木香 分 治積勞咳嗽日久不輕自汗口中無味 普濟方 <u>+</u>

旃 金字口石 白量 六分去浑不計時候温服 右為散每服三錢以水 肢丸 兩 各 膏子過多服此樂無不效 明論治遠年勞嗽不問寒熟痰涎喘淌先 麥門冬姑心杏 焙各三分 瓤 惠方治虚勞咳嗽心胸壅悶 前胡去蘆 甘草炙微赤 卷二百三十 一中蓋入生薑汁半 仁麸炒去 參斯去 蘆黃香對 微皮 黄 紫苑

火色四年 白馬一 參鼈甲散 右為末用麻黄一筋去根枸杞子三的熬成膏丸如 兒量歲加减 弹子大磁盒内磁臨卧煎生薑自然汁化下一丸 牡蠣 柴胡革前胡 炙黄 色 知母 治冷熱虚勞肌熱盗汗喘嗽困乏 甘草西 此外水洗净文武火 普濟方 紫團參 漢防己 丹参 木香 酥河

鼈甲湯 鱼只口匠 酒調下食前衣盖汗出效男用母猪女用雄猪 右為細末每服二錢酒炙猪腦子少許同和別以熟 鼈甲去裙 欄朵胡去右仁雙仁处炒 教冬花 去皮子酥 林仁獎仁麸炒 甘草則貝母去知母焙各 白電 治虚勞咳嗽胃滿氣急發熱羸瘦 節每服三錢水一 两 桔梗 白木錢五鼈甲 蓋入小麥五十粒鳥 襕 醋箇 久去 裙 两阜

**炎之四事公** 紫苑散出聖治屋勞咳嗽 箇煎七分去滓温服 分去澤不拘時候温服 石為末每服四錢以水一中蓋入生薑半分煎至六 紫苑去苗黄耆到白茯苓 白前 剉赤 一名紫苑湯 仁麸炒做黄 桑白皮湯浸去皮火雙桑白皮 晋渐方 一調黏漸覺羸弱 敖冬花 生地黄 t **人五** 微鏡

紫苑在患方治虚勞咳嗽智隔不利骨節疼痛飲食 金グビス 味 右為末煉塞和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不 計時候以生薑湯下二十九忌莧菜 労上 魚 類 虚 紫苑三分去前胡 合三十草版赤對 一线去整甲 令黄去裙 卷二百三十二 蘆頭 麥門冬去心焙 欄白芍藥分見母母黃 百

炎之四車 公書 陳橘皮九忠方治虚勞咳嗽腹脇好問大 煩痰 門冬在惠方治虚勞咳嗽喘促心煩 石為末煉蜜和搗二三百杵丸如弹子每服以綿 地黄西 **丸常含照津** 天門冬山 無 款冬花 **貝母獎 甘草** 普濟方 赤對難當子香各一兩人炎微難當子酥拌炒令 五味子 多式蘆白

蠟煎散 歲方 治虚勞久嗽痰多氣喘或咯膿血 タラドル **粥湯下三十九** 右為煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前 陳橘皮二两涉沒檳榔一柴胡送去苗前梨勒皮 杏仁去收失男 仁此炒做黄 木香分為浸去皮尖毀木香五 冬心白茯苓皮甘草、百合盐黄明鹿角膠炙 白芍藥 紫苑各一兩川大黄之两對杏仁 1:1:1 卷二百三十 人参盖乾山藥 見母去麥 两一

文足四華 A等 !! **唾稠濁** 右羅搗篩每服三錢用童子 皂角子同煎至七分食後温 右攻咀將杏仁别研拌匀每服三錢水一盡入黃臘 訶梨勒吸用 秦光去当崇胡去貝母去心枯 各阿 等 份 氏博濟方 錢核 普濟方 陳橘皮 治虚勞咳嗽不止時發寒熱 小小便一 白焙 麻黄各一两 7便り各十草 蓋入烏梅 两 一箇

温金散 金牙口五百十 服 門冬三味同為細末每服三錢蠟 同煎至七 右以前五味用米泔浸一 甘草 出宣明治三二 方無人參 因方治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血 分去浑温服空心食前服 神经五奏門 桑白皮 百三十 宿曬乾次入 勞嗽預于九月間宣 防風格一杏仁二十七 二銭 五 分 一豆大水煎

交色日本公子 右為末取黃精根熬成膏子和樂未丸如弹了 防風 紫苑五线柴胡去苗附子縣五銭 着大米沿浸 細嚼一丸冷水化下臨卧不喚夜飯服藥 治虚勞咳嗽腸鳴滑泄 乾生薑 野狗花 光花 黄精 普濟方 肉豆蔻粒人象 錢各五 ナ 一粒 クを 甘

柴胡飲 金男口匠 白書 時温服 右鹿搗節每三錢水一蓋煎至半蓋去滓温服早 肌瘦少力不思飲食 右剉如麻豆每服三錢水一蓋煎至六分去浑不拘 柴胡五幾白木 五錢知母均犀角屑各一 夜卧各一 治虚勞咳嗽氣喘頰赤心忪煩躁兩脇脹問 赤茯苓皮 枳殼去粮鼈甲去 卷二百三十

次足四重 A15 人 煎至七分去滓温服 右麗搗節每服三錢水一蓋入生薑三片聚二枚同 節陳橘皮尚唇 半夏為末薑汁和作 柴胡去厚朴去養皮姜汁甘草 桂皮 麻黄 惠方治虚勞咳嗽及肺壅上氣 **蚧企醋炙令黄 具母機微紫苑去苗杏仁** 治虚勞發熱咳嗽 黄焰甲令黄去裙火焰甲三两金醋 欄皂炭仁炒令 根去

蛤外九田方治積勞久歌失音 金歩むる 聚湯下二十九日三四服忌莧菜 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以 石為末煉蜜丸皂子大每服一丸含化不拘時候 地黄 **蛤外**與到去血脉 兩各 治虚勞喘嗽面目浮腫 歩門 冬 剉 細辛 用好雕文部子核去温水浸去前子根去 卷二百三十 廿草及多 阿膠炒熟

炎色写真 八百 飲食不進 胡桃湯下食後日進二服 右為細末水糊為丸如梧桐子大每服二十九生薑 草四两桑白皮料料浸一宿 蛤蚧 瓜一對人參而杏仁光研五两白茯苓 佛耳草分等 治虚勞咳嗽痰唾不利喘急胃淌呀呷有 馬兜鈴 南星 普濟方

金元人口五 白量 鹿髓煎出难治虚劳傷中脉絕筋急肺痿咳嗽 津温服空心夜卧各 右羅搗篩每服三錢水一蓋入生薑同煎至六分去 减半次下鹿髓酥蜜同煎如餳每於食後含化 右先以桃仁杏仁生地黄等汁於銀鍋內慢火煎令 鹿髓井生蜜 中蓋沒研取汁本仁火雙仁以酒一北仁 酥各二生地黄汁四杏仁沒去皮 卷二百三十

欠包日春日時 一黄丸 秦尤黃蠟煎服 右為末每服三錢水煎入蜜少許食後四君子湯加 用生 青黛是及砂 味子 桑白皮 散出本治劳歌 治勞嗽 两各 熟地黄路二 雌黄 普濟方 雄黄 紫花 信石錢 主 黄耆 五

金岁口匠白電 大每服三丸至五丸臨卧茶清下 右并為末淡豉百粒湯浸去皮研成膏為丸如菜豆 右羅搗節每服三錢水一蓋入生薑三片鳥梅並聚 秦光去古甘草 錢五 枚劈破同煎至七分去潭温服 惠方治虚勞上氣咳嗽不止 治虚勞喘嗽寒熱盗汗 人两 桂去羅柴胡去羅當歸初 卷二百三十一

交官日事 A 等 **訶梨散永類治勞败上氣** 右攻咀每服三錢生薑三片水一蓋煎至六分温服 右為末每服三錢以水一中蓋煎至五分去潭温服 日三四服 歸 紫光 白礬 微五 赤銭 两大黄少两 具茱萸粉泡七次 主首白茯苓雨 五味子 赤茯苓而詞梨勒皮而木香錢榜 普濟方 百合谷三廿草 共 當

地黄丸 多另口屋 有書 乾吹之若吐嘔用生姜嚼之温水洗嗽食後服忌鷄 参官桂飲 麵 右各等分兩縣乾碾為細末每服一大錢重用薦 水邱先生方論止此 生乾地黄 杏仁 良方 治勞吸聲不出樂潤肺出聲 : 官桂 治咳嗽五勞七傷 佛耳草 敖冬花蓝寒水石 卷二百三十 見母 麻黄品

焚香透賜散出海治一切劳敦建帶會賜落消 久已日本·三 白茯苓湯 許更煎两沸放温細呷服不計時 右羅搗篩每服三錢水一盡煎至六分去浑入客 石等分為細末用蜜為丸如梧桐子大每服十九 令若 爍炎 白茯苓去黑五靈脂 治虚勞咳嗽 普濟方 白蓝微炒各黄明膠 艾 重雨 者片

多月口月全書 煙 参木香散选方治芳歌屢服有效 右為細末煉蜜為餅子半兩重每服一餅水一蓋 右為末每服用藥一 生薑三片聚二箇慢火煎至一盏去滓 雄黄 入喉上效 不 蜜炙為餅 冬而破故紙各一兩 木香美瞿栗半簡 可燋 佛耳草 錢放在香爐子上焚着開口吸 卷二 百三十二 鵝管石 敖冬花分等 温服張了 洗葉

於定四軍全書 一 艾葉湯 祭飲子出海上治芳歌喘急 至七分去浑先嚼杏仁爛後湯送臨卧服此藥若便 右先將明子木到碎水一蓋煎數沸次下艾生薑煎 血去杏仁 方將魚判傅屢見人服有效 栗穀二两去項人參頭 杏仁光各一两甘草 茯道艾葉 生姜等杏仁皮光松節明子木 治男女虚勞咳嗽痰涎不止 普濟方

防風湯出經驗治勞嗽虚喘氣產喉中延響寒却喉不 右為末每服二錢水一蓋煎至九分下硫黃九五十 可睡卧如死者此緣正氣不足至今此疾感寒而作 如此重宜服此 七分去浑温服食後或臨卧時服 右碾為末每服三錢水一盞烏梅一箇棗三箇煎至 防風 雨 川芳五分好草线桃把葉去毛 卷二百三十 次定四車 台馬一人 治勞吸乃虛證及鼻流清涕耳作蝉鳴眼見黑花一切 玄胡散 虚證丈夫婦人皆可服少年服亦可不妨 **炙熱細嚼生薑湯下食後日進三服** 右為細末每服二錢豬肉一兩薄批滲藥捲定精火 **丸空心服** 北五味子 玄胡索 治虚勞咳嗽強膿血肌熱盗汗困弱 知母 鼈甲厚地骨皮各三 普濟方 貝母 敖冬花香一 九

慈鴉方 治病咳喘骨蒸羸弱助氣 在眼中則夜見神鬼 右用慈鴉即寒鴉可和五味子淹炎食之良其大鴉 右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前温酒或盐 湯任意服三十五十九婦人醋湯下此曲江人秘方 則不中食肉溢只能治病不宜常食也以目精汁 人服之大有功效盖處方有理 ノニー 卷二百三十

次尼马車 /·馬里 小百勞散出海治勞陽數不已自汗者 炭火煅之三分去一退火待冷出研如麺用蟾酥為 乾灰焙之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以 右用御米殼不以多少炒為末每服二錢入鳥梅同 此煎水一蓋煎服食後有汗加小麥三十粒同煎温 右用雌黄一两入尾盒内上固擠坐盒子於地上 服 小丸如栗大每日空心杏仁湯下三九瘥 普濟方 主

紫苑散出自治芳體熱心寒脉滑短氣吸婦人多有此 金万口五百十 荣衛順三焦兼服人參白木湯 發玄府閉塞熱欝內餘可以開發陰陽宣通滥滯和 疾口乾眼溢骨痿短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開 右為未水一 分去浑温服 豆合 紫苑 桑白皮 | 蓋樂未五錢青竹如弹子大同煎至七 桔梗 卷二百三十 續斷 甘草的一赤小

久三日馬 三十 治一切男子女人勞嗽喘急氣促坐卧不安喉中 加减建中湯 煎服 脹者去棗加茯苓三兩心忡悸者加栢子仁三两潮 同煎至七分去滓入餳少許再煎餳鎔食前温服腹 右為養末水一蓋半樂末四錢生薑五片聚子二 熟者柴胡三兩喘者加五味子三兩自汗加小麥同 黄芪二两或白芍藥两桂四甘草四加半夏 家實方治虚勞咳嗽痰盛漸成勞疾 普瀬方 主 兩五 枚

金牙口匠 自書 右為未每服七錢童子小便一碗生葱五根用新糖 副盛之封盖施口四面用糠頭火燒之取 来半食後頓已將食 一分黃連鄉 出十便治勞歌 麻黄根柴胡盖毛桑白皮 見母 · 盛宜 奥比方 重手 無脉不要 奥 蛤蚧酥炙羌活分 桔梗 一盏早 獨活

九二百五八十二 子令烟薰內子內拾分光黑仍以物遮烟只就 冬入在一香爐內三塊二塊燒之上以物閣住盒 右以天門冬四兩碎到取一白垍小盒子将天門 底上以醋為灰塚下三斤火候消得一半来更下 著少鹽外以鐵線繋纏定放地上仍以一尾子 椒益頭令滿以益子盒定審調茶土固封土內仍 處令出今烟厚子取砂二兩入在盒子內上以 斤火冷取出埋在濕地一宿出火毒了揀砂 格濟方 Ī 끼

金好四 臉腑傷損血則妄行若上貿膈氣逆則吐血如血若 魚 治勞瘦咳嗽 虚勞吐血者是勞傷於脈腑内崩之内病也血之 湯下三五粒妙 相隨而行禁養身體外周養於肌肉內則榮於臟 用蘿蔔和羊肉腳魚煮食之 月全書 研細糯米糊為丸如梧桐子大不拘時以人 虚勞吐血 本出草 |竹 論 卷二百三十一 與

とくさしり ラーン・ハー 苗根散患好治虚勞少力吐血心問頭旋目暈 表裏俱虚者則汗血此皆由傷損極虛所致也 ,腸胃腸虚則下血若腸虚而氣復逆上者則吐血若 右為散每服四錢以水一盡入竹茹一分煎至六分 茜 地黄二甘草版泰對伏龍肝四亂髮灰五 白芍藥 根当羚羊角屑 黄耆当剌薊 白ボ 普濟方 栢葉 當歸 阿膠捣碎 耋 生乾

多分口四全書 1 些黃着散 惠方治虚勞心肺 時候温服 右為散每服三銭以水一 地黄 天竺黄 黄耆 当白茯苓 不計時候温服 惠方治虚勞肺熟吐血煩悶咽喉 鹿角膠縣各一兩 甘草 知母 卷二百三十二 川大黄数好人 馬兜鈴 中益煎至六分去浑不計 煩熱吐血 麥門冬去心生乾 參頭蘆犀角屑 **做赤线** 

炎色日華白等 伏龍肝散出聖治虚勞血心煩頭悶 右為末煉蜜和搗百餘杵丸如弹子大每服不計時 以薄綿裹一九含點津 伏龍肝 胡 三 赤 分 剉 各 炒火 天門冬去心始 麥門冬去心焙 微雙 頭桑根白皮山西麝香 黄 五味子 生乾地黄 普濟方 紫苑去苗 鹿角膠各二两 百合 貝母機黄甘草炭 錢 杏仁 **盖** 場 存 頭蓋前 去湯 皮浸

阿勝散出聖治虚勞頻吐血心膈四肢疼痛頭目旋 金岁口万 台書 時候温服 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去潭不 白芷 阿膠二兩搞洋當歸一两對伏龍肝二白芍藥 當歸 甘草冬做赤 廿草 桂心 生乾地黃四細辛與芳藭 卷二百三十一 剉 白芍藥 白芷、麥門冬 桂心 細

知母湯 浦黄散忠至治虚勞肺熱吐血 とこり ここう 右為散每服不計時候以粥飲調下二錢 時候温服 右為散每服四錢用水一中蓋煎至六分去浑 蒲黄三甘草 以亦當歸炒微 乾地黄卷五 阿膠為舜然麥門冬心時 黃者到刺薊 治丈夫婦人虚勞咳嗽無咯血吐血等疾 普爾方 · 参去蘆白芍 萁

金戶口月全書 石膏散闹治虚勞吐血喘促頭痛喫食全少 右搗篩每服三錢水一盞入紅綿 煎至半蓋去滓温服 知母悟 石膏四麻黄品根五味子 姜汁製炒乾 枇杷葉去毛焙苦草產 偶紙甘草產 百部錢五 冬一两 生乾地黄西杏仁火雙仁麸炒黄 貝母以百合 卷二 百三十 防己 草鳥頭去炒半 過去清黃者到

補肺散 炎之四車全書 一 時候温服 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去潭不計 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑半分小麥 百粒煎至六分去漳不計時候温服 乾薑 製判 當歸分白芍藥或黃芩分阿膠為两 黄縣伏龍肝,白芷錢甘草一分炎桂心五 甘草五銭炙 治虚勞吐血失聲 普濟方 支

白芍樂散 自ちにノニー 黃耆散 治虚勞補肺氣止吐血 並服 右為散每服不計時候以糯米飲調下二錢 黄耆 露蜂房物炒川棟子做炒白蒺穀或桑 兩門膠二兩 捣 碎生乾地黄两甘草似赤到 白芍藥 白皮些分阿膠 治虚损勞極面色枯悴或時吐血唾血等 當歸炒做所子皮縣 黄芩 白木 卷二百三十二 - 各

蝟皮散 欠日日年八字 I 治虚勞吐血短氣欲絕面無顏色 右為散 煎至六分去浑不計時候温服 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 黃耆 甘草 剉 冶虚勞吐血 微赤到桂心或五味子錢五錢炙桂心五五味子 一雨白茯苓 、麝香研令与不計時候以糯粥飲調 昔濟方 熱乾地黃 頭去蘆語 主

金月口,匠, 生 鹿角膠 右為散每服一錢七分糯米飲調下食後服 石樂都研令与細每服空心温酒調下 明皮点兩硫黄分 鹿角膠炒今黃縣白芍藥而生地黄而羚羊 参延黄蜀葵花雨 治虚勞内傷寒熱吐血 治肺勞吐血 卷二百三十 硾錢

くこうえ 麥門冬湯 空心日午夜卧各一服 石羅搗篩每服五錢水一蓋半煎至一蓋去潭温服 石為散每服四錢以水一中蓋入竹茹一分煎至六 分去浑入沙糖如聚大更煎二三沸不計時候温服 炎令人參 麥門冬三两 桂皮 乾薑五幾 11.1 治虚勞内傷寒熱嘔逆吐血 治虚勞不足內傷嘔血吐血 去蘆頭生乾地黄馬一 普濟方 王

柴胡丸 多玩四月全書 翼無甘草桂心有生地黄 右攻咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二千 石為末童子小便五蓋入樂在內慢火 柴胡去尚見母去知母培麥門冬去心芎藭 糖二芍藥 而大聚 五十 冬花錢五黃香五錢 治虚勞吐血胸膈煩淌 , 到一两 卷二百三十 湯洗去消生薑 甘草 桂心

七寳九 香膠散 てこする 計時候 煎候可丸即丸小弹子大每服一丸人參湯化下不 右為末研勻每服一錢藕汁調下日三服食後 蘆會 鹿角膠 黄 黄 荷葉生蒲黄生 1. L. 治虚勞咳嗽吐血咯血定喘 冶虚勞内傷吐血 相子仁 阿膠 普濟方 茯神 教冬花 根實三木同點人參 麥門冬去心 芜

扁豆散 彭 反四 母全書 生姜少許煎至六分和湋温服不拘時 右為末煉蜜為丸如弹子大每服一九河水一蓋入 四服不拘時候 右細剉水三升煎至一升去滓檳榔末一錢和勻分 知母兩一 术谷一白茅根分 白扁豆 治久嗽咯血肺痿多自涎胸膈滿悶不食 生薑絲五桃把葉去半夏 人參 生乾地黄蜂五 卷二百三十一

地黄散 炎色四東 白馬一 當歸散 右為末每服二錢至三錢米飲調下不拘時 右為末每服不計時候以糯米粥飲調下二錢 當歸坊甘草太則各人參 歸一伏龍肝 生乾地黄 取汁浸一宿切烙杏仁雙仁一两半斤以生姜半斤大吃数少去皮 治虚勞咳嗽吐血煩淌 治虚勞吐血不止 黄芩 兩 普濟方 白芍藥 白茯苓 阿膠二兩捣碎當 生乾地黄 手

艦甲 金少口屋 得隔宿浸樂酒客勞熟發再下血其較道熟去生 右攻咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取 鼈甲 地黄代之几進三两劑 分四服日一夜一下陰中 白量 有助柴胡 治虚勞崩中吐血上氣短氣欲絕面黑如 治吐血咳嗽神 没一宿杏仁便浸炒一兩酒杏仁一兩重 卷二百三十 毒如涉沃雪凢 生薑斤 夏月マ 丙 四

皂角散 桂心煎 人三日り こう 姜湯下 右先以水一大蓋煎桂心取五分去浑入生姜地黄 右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九至十五九 及蜜等以慢火熬成煎不計時候含一茶匙噍津 桂心末而生薑汁台蜜所生地黄汁升 參 治虚勞吐血胸隔不利 治勞吐血聲失音 普齊方 圭

金万四月 全書 地黄金粉散 右為膏每服一 右同調成糊攤于漆盤內候乾取下搖羅為未每服 不計時候以陳米粥飲調下二錢一方酒服方寸也 白羯羊肺 地黃戶米取飛羅麵 水熬為膏 治虚吐血不止 治虚勞心肺熱吐血 爛煮為膏 杏仁去皮 匙蜜湯調下食後日中及夜卧服 卷二百三十 两四 為湯 膏猪牙皂角

獨聖散 大江可馬 公馬 大薊飲 有神效 右用楓香脂不計多少為細末每服一錢七分煎入 右用紫煎菜捣汁半盏調飛羅麵三錢作 後臨卧各一服 右為細末研与每服一 苦葉不計多少境麝香 治虚勞吐血不止 治内損吐血 普濟方 錢用阿膠人參煎湯調服食 研 錢 圭 一服立

治虚勞吐血方 治肺熱咳嗽吐血 金页口屋 全書 右用金沸草散 右用生地黄肥者五升搏以酒 參糯米調下不拘時 阿膠丸服 治損内吐血 頻服 如桑白皮天門冬去心同煎 卷二百 三 †

又方 次已四車在 ス方 治非時吐血 好下二錢服立效 右用飛羅麺不以多心 右生地黄自然汁 右用新綿半斤 **刺薊連根洗淨搖汁半蓋飲之** 焼令存性分二服濃人 蓋槐花圓一 普齊方 /微炒過濃磨細墨山茶脚調 两用地黄汁炒 Ī

滋血湯 鱼"天口万人二量 治虚勞傷憊精血少者及吐血 槐花候地黄汁盡花乾每服三五十粒細嚼之 右以淡菜食之任意 右為末每服四錢水酒各一蓋同煎至一蓋去澤取 六分清汁温服食前日進二 甘草灸白芍藥 虚勞痰飲 治虚勞吐血奶血 附論 黄耆西 卷二 百三十一 服 熟地黄丽浦黄 二两

人三日日十二十二 使氣道通流即痰飲自消 多痰飲其候胸膈痞悶倚息短氣墮怠嗜卧心下悸動 枇杷葉湯 **致嗽痰水不欲飲食是也治法宜調順三焦升降陰陽** 夫虛之人陽氣不足水飲入咽入於胃府不能流傳致 批把葉刷去毛生前胡去 着梗以各養香葉 治虚勞氣逆嘔吐痰飲兼治脾胃不和 普渐方 木香 京三稜地木 手四

金月四月 全書 右獲搖篩每服五錢水一盏半生薑一分拍碎聚 枚擘破同煎至八分帶潭空心日午近夜服 勒皮谷三 各一两半夏去根麸炒半夏 各五錢當歸 本香 半夏为及此人參 赤茯苓皮無白术 警甲去福 欄十草 《白正 治脾胃虚冷痰不消心腹時痛 洗七遍 澤駕 卷二百三十二 牡丹皮 大腹皮對 防風去厚朴 知母好枳

五補湯 とこうう 拍碎同煎取八分去滓熱服不計時候 石麗搖節每服五錢水一蓋東兩枚擘破生薑! 五味子 姜汁炎熟白茯苓皮 當歸地甘草 Б. 麩 訶梨勒 銭炒 11.15 治虚勞痰飲脾胃不和四肢乏力不思飲 黄耆 白木西 桂皮麗人 去五枝箇 焙各一两草豆蔻二筒有排 者一箇 榸 普濟方 皮去 **才姜汁炙枳殼** 對沉香 熟 箇 食

黃者湯此千治虚勞不足四肢蘇療脾胃虚冷痰飲 積不欲飲食即汗出 麗搖節每服三錢水一盏生薑一小塊拍碎 棗 同煎至七分去淖温服食前 葉 桂各五銭芍藥分前胡一分 白茯苓皮一去生桂去属皮芍藥三前胡去蘆頭白茯苓去黑 黄焙陳橘皮治浸去半夏湯洗七過 滑焙乾麥門冬各二西 判當歸始細辛 \*\* 大 大 人 去 久江日中心等 未平復而早房勞腰肯强直脚中痛弱補諸不足者 無五味子細辛有遠志橘皮各二兩蜀椒一兩鳥頭 有桑螵蛸二十枚治丈夫虚勞風冷少積或大病後 少氣小便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前胡 右簏搖篩每服五錢水一蓋半入生薑半分拍碎聚 行三五里再服深師治虚乏四肢沉重或口乾吸吸 二枚去核煎至一盏去浑分温二服空心一服如 人枚小品方治虚勞氣少小便過多者無五味子 普濟方 麦

金月口匠有量 麥門冬五味子當歸細辛前胡次苓半夏有厚朴二 辛人參前胡從答半夏有黄芩一兩地黄二兩以水 便赤餘瀝臨事不起陰下温或小便白濁傷多者無 重下輕慌然忽去来躁熱卧不得安小腹拘急小 消吐逆腸間水氣或流飲腸鳴食不生肌肉頭疼上 九升煮取三升治虚勞胸中客氣寒冷癖痞宿食不 兩胡治方治五臟内傷者無麥門冬五味子當歸細 辛前胡茯苓名大黄耆湯延年秘録方十二補虛損

火足四車全事 一 夏散出聖治虚勞痰飲心腹煩悶不欲飲食 各三两 强腎氣者無麥門冬五味子細辛前胡有防風芎藭 右為散每服四錢以水一中入生薑半分同煎至六 頭 着橘皮 姜汁炙令黄熟一兩去處及塗生 培 桃把葉五銭去毛白茯苓 白术 桔夏为浸七遍防風五銭去大腹皮到分麥門 培林把葉五銭 粮焙料 . 普爾方 前前胡 参去蘆頭厚 圭

金グログ 草豆蔻丸 桔梗散出聖治虚勞痰飲胃脇氣不利 右為散每服三錢以水一中蓋生薑半分棗三枚 至六分去浑不計時候稍熱服忌莧菜 分去浑不計時候稍熱服 覆花錢五味子分人參薦頭 鼈甲強醋多做 枯梗去 蓝朱胡各一两赤芍藥 橘皮各一兩白木 1111 惠方治虚勞脾胃氣弱痰飲不散嘔逆不下 卷二百三十 檳榔分 甘草做赤到 赤茯苓分三旋 一分炙

白术湯 於定四車 全書 湯下二十丸 右為散酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服食以薑聚 食 梨 皮臍 半夏为没七遍人参去蔗顿白茯苓、地製去半夏为没七遍人参各五錢白茯苓、草豆蔻去桂心錢五丁香山分萬良薑五錢附 姜 **计矣令黄热** 西去羅皮塗生 勒松三分白豆蔻五銭陳橘皮三两沒去 治虚勞痰飲心胸煩滿氣逆嘔吐補暖水臟 普濟方 Ŧ 訶

もりヒノ 煎至七分去滓 空心温服 和益皮胃 石羅據節每服三錢水一中蓋入鹽少許生薑五片 橘皮湯浸去桂去萬 白术 錢 詞梨勒三枚煨 とうで 患方治虚消痰飲順氣思食宜服 黄毛前胡 卷二百 三十 蘆頭 半 草 炒細平 去苗陳翅 過去滑

大臣日事と野 一寒半夏湯此溥治虚勞脾胃不調痰飲留帶心胸悶 煩不思食嘔逆頭眩 右為散每服三錢以水一中 蓋入生薑半分煎至六 分去淖不計時候稍熱服 胡 陳橘皮三分湯浸木香 頭 陳橘皮 分大腹皮 過去滑赤花 對桂心終五 白焙 林把葉去毛鼈甲去裙 普渐方 白焙 甘草 人苓去黑皮大腹皮 各五錢 芜 兩 前 黄襴

金月口屋 台灣 右麓搖節每服三錢水一盏生薑三片同煎至七分 逆嘔吐减食 去滓温服食後一方用白茯苓加棗煎 柴胡三分 芍藥五 看 鼈甲去被欄畔 是 为洗七遍去滑陳桶皮 赤茯苓皮 前胡頭 人參 涉 特大香谷一 治五勞七傷脾胃氣弱痰飲不消胸淌氣 卷二百三十一 附子鄉製去段首

人是四部在馬 旋覆花丸患方治虚芳問膈積聚痰飲不思食 右為末煉盛和在如梧桐子大每服食前以生薑湯 右應搖節每服三錢水一盡生薑半分拍碎聚二 去核煎至六分去滓空腹温服日午臨即再服之 勒皮而 夏尚浸之遍水實三分姓批把葉三分刷去河梨 旋覆花五細辛二前胡士盛桂心分赤茯苓四 普濟方 罕

橘皮湯 医罗贝厄瓦 半夏湯 時冷 去浑空腹分温二服 右羅據每服五錢水一蓋生薑一分拍碎煎至六分 茯苓太黑白木 無三陳橘皮 半夏 陳橘皮湯浸去白 白量 滑湯浸 治虚勞寒熱進退痰飲不消四肢拘急手足 治虚勞痰飲 乾去 檳 榔 卷二百三十一 半夏湯 我 本 共 麸浸炒去 胡茜 三去 桔梗炒人参 黄 涓 分白 色七大腹皮 剉

文記日本江南 一 前胡散出聖治虚勞心胸痰飲不散少欲飲食 **滓不計時候稍熱服** 右鹿捣篩每服三錢水一 右為散每服三錢水一蓋入生薑半分煎至六分去 分去浑不計時候温服 前胡去蘆頭一旋覆花銭桑白皮」兩白术而陳 橘皮より 赤茯苓皮 巧藥錢 前胡五 枇杷葉去毛 白粮焙林把禁一两例去 普渐方 蓋生薑半分拍碎煎至六 罕

|桂心散 ·葉舉上焦不通氣滿胸中故為上氣之疾〇 虚勞 金月口屋 白書 夫虚勞上氣者肺氣虚弱邪氣盛實也氣聚於肺則肺 煎至六分去潭不計時候稍熱服 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分聚三枚 陳橘皮上西豫塔前胡盖頭去 桂心西甘草西銭炙皂炭三寸去皮塗 虚勞上氣附論 惠方治虚疾飲嘔逆延沫 卷二百三十 子白术分

者緣肺主于氣為陽氣者有餘則致肺淌上逆虚勞之 鐘乳丸出聖治虚勞上氣肢體贏乏不能飲食 病或陰陽俱傷或血氣偏損今是陰氣有餘故上氣也 くろうえ 羵 刮去皮炙一两酒浸 鐘乳粉四熟地黄四續斷 盆子 啊 1.1 1 甘草血战炎五味子 乾一 宿菖蒲业人参 普濟方 白茯苓 黃耆對覆 蓝頭 山茱萸分宴 桂心谷三肉花 里

多烷四库全書 紫蘇散也聖治虚勞上氣胸腸滿悶不能飲食四肢少 右為末煉蜜和搖三二百杵丸如梧桐子大每服不 力 計時候煮姜棗粥飲下三十九忌生冷餡糖 紫蘇蓝葉而五味子或赤茯苓分前胡其蘆陳橘 皮去白根培 白术 頭 黃香谷二半夏七過去清 詞梨勒皮去 着着各二半夏半两湯浸洗河梨勒皮 卷二 百三十一 桂心分三木香 澤瀉

沉香散鬼方治虚劳上氣脾胃氣弱胸滿多痰食無味 くこうう 神思昏問肢節煩疼體虚乏力 分去浑不計時候稍熱服忌炙轉濕麵 石為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分煎至六 過去清 剉 沉 湯 香 粮培甘草五錢 桂 7.1.1 ら 白术分詞梨勒皮四人參盖頭去黃者 批把禁各三分刷抹前胡蘆頭 半 五味子 普赤銭 教到 灸 細辛終五白茯苓 里 两

銀定四庫全書 五味子散忠方治虚劳上氣四肢羸弱不能飲食 煎至六分去澤不計時候稍熱服 右為散每服三錢水用一中蓋入生薑半分聚三枚 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分聚三 学上 五味子 苗銭 土洗去 分 桂心或黃耆熟地黃西 夏五錢湯洗白茯苓而陳皮尚洗去白木 斷 **錢** 五 人 卷二百三十 參五 藍朱胡 一赤 對家於 紫蘇子

火已四年 台 半夏湯 治虚勞上氣咳嗽魚肺勞涕唾稠黏及有膿 白茯苓丸 煎至六分去浑不計時候温服 飲下加至三十九日再服 右為末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九空心米 部根 白茯苓皮 貝母 五味子 頭 杏仁炎雙仁熬 陳橘皮的是去桂去展皮去 随 杜衙 麥門冬培心麻黃去根節湯 治虚勞上氣咳嗽 普濟方 紫苑 白术 日十日 百

金号口匠台電 五味子湯 右羅搖節每服三錢水一中蓋入生薑半分拍碎東 悴不得坐卧 血皮膚乾焦或作寒熟飲食不下喘息不調日漸瘦 一枚擘煎至七分去浑空心服日午夜即再服 炒紫苑各五錢 澤鴻葉 旋覆花谷一 部時貝母步心甘草與疑冬花 吳茱竟在時東 半夏湯燒去桔梗到各檳榔二枝桑根白皮炎百 治虚勞上愈胸腸不利喘息咳嗽稠黏 苍二百三十

久已日日 八香 白木湯思方治虚勞上氣心腹氣脹不能飲食嘔吐酸 思飲食 津温服不拘時候 右應搖篩每服三錢水一蓋生薑半分煎至七分去 五味子 分 陳皮尚沒去 枳殼 訶梨勒皮 处炒紫蘇並葉 普齊方 前胡玉蘆麥門冬 大腹皮 五

金月口月 白書 黃耆湯 小便不利 少許再至六分稍熱服不拘時候 右羅搖節每服三錢水一盡煎至七分去浑入生薑 白术 黃耆二桑根白皮 赤茯苓各五 錢柴胡苗陳 炙皮 分 半夏過去滑木香錢五 各一兩陳桶皮過去消紫蘇藍葉 治虚勞上氣喘息不得安卧咳嗽面目虚浮 人參 白茯苓太黑 訶梨勒皮 檳榔町

人三日日十八十 紫蘇湯十名五治虚勞上氣胸中煩滿寒熟減食不得 右獲搖師每服三錢水一蓋入生薑三片栗二枚學 安卧 服夜卧再服 右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓食後 紫苑士 五味子 湯浸去 白术 焙 惡實機甘草 麥門冬各一两甘草五錢桂三分 昔齊方 前胡其 陳橘皮為洗去 三分麥門冬去 聖六 ئ 皮

郵戶四月 全書 訶梨勒散無亦治虚勞上氣心膈氣滯不思飲食 右為散每服三錢以水 破煎取七分去淖温服日三 分三半 訶梨勒皮 蘆頭 桂心分甘草母錢泉紫蘇藍葉五錢一兩去桂心三甘草五錢炙紫蘇藍葉一兩 夏五銭湯洗 一不計時候稍熱服 惠方治虚勞上氣胸中滿悶不下飲食 陳橘皮各一兩 卷二百三十一 中蓋入生薑半分煎至六 焙湯洗浸 白木分

陳橘皮丸 7.70 m / 1.1.7 m 分去淬不計時候稍熱服忌炙專醋物猪肉 右為散每服三錢以水一中盡入生薑半分煎至六 去白穰焙一兩湯浸 陳橘皮湯洗去白紫蘇子公桑根白皮對一防己 赤茯苓一大腹皮於檳榔一紫蘇並葉一陳桶皮 草豆蔻二分前胡士蘆頭 桔梗或 木香分三 赤茯苓去黑木通 治虚勞上氣喘促坐卧不安 普濟方 甜草薩炒郁李仁湯浸去 叟

**郵定四厘全書** 桑白皮飲 湯下不拘時候 右為散煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九生薑 水煎食後温服 桑根白皮坐木通坐桔梗野紫蘇各 微皮 炒尖 治虚勞上氣咳嗽喘不得卧 卷二 百三十一 研 逆淌不下飲食 线 桐帽

桑白皮湯 治虚勞上氣喘息語聲嘶嗄 くこうえ 右為應搖篩每服三錢水一盡入生薑半分拍碎 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分煎至六 分去浑不計時候稍熱服 桑白皮乳白茯苓一兩五錢甘草一兩麻黄品根 一两 杏仁雙仁研一两 通焙乾炒 指那五錢湯浸七檳那 ).15 河梨勒皮為二木香與當歸而吳茱 普濟方 川大黄谷一两對 哭.

**多定四犀全書** · 首者湯 思方治虚劳少氣面色姜黄四肢羸瘦腹肠妨 之人内傷於陽氣虧虚故呼吸微弱少氣不足以息治 夫諸氣皆屬於肺肺處膈上主行陽氣而通呼吸虚勞 **冝補益肺臟以通陽氣** 至七分去浑温服不拘時候頻服 問與食減少日漸虚困宜服 虚勞少氣附論

久巴马草山馬 鹿骨湯無五治虚勞少氣補諸虚不足四肢乏力 煎至六分去浑每於食前温服 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑半分聚三枚 橘皮 皮勝士草五 及三分湯浸皮三分湯浸 教門冬西五錢一次勝七草五錢炙寒門冬西五錢一 子谷三石斛 盖頭 木香或白茯苓 普濟方 當歸 對桂心 白芍藥 熟乾地黄而白术 膝-两胞 咒 訶梨勒

金少口万 磁 石丸 忌生冷油腻 右為散以水三斗先煮鹿骨取 培白芍藥 鹿骨 刮 兩以鹿骨汁 ·惠 定 去两 ノニー 皴五 塗生 美西五 皮线 炙酒 治虚勞少氣補養腎臟宜 剉具 淨 乾没 桂 汁 錢 大盡煎至七分去浑食分温二 费去 剉 Ž 苍二百 宿 炎粗 乾姜炸 次獨活 一两龍骨五 甘草一两头陳橘皮 雨製 當歸 斗澄憑清每散 五剉 錢各 服 **鲜黄耆**二两 两各 風 肉花紫 浸一 去雨 頭両 服 去 白酒 取

人己日至 三十 人参散出聖治虚勞少氣胸中逆淌不能下食漸加贏 右為末煉蜜和搖三五百杵丸如梧桐子大每服食 鸦 前温酒下三十九 斛 磁 雨桂心三人参 丽去蛇床子三 飛雨 石 根到 五味子分瓜姜根分防風產頭 巴戟一两去五味子三瓜姜根三防風三分去巴戟 過細 研 碎細研水飛過陽起石水飛過两烧醋碎七遍陽起石一兩細 竟然子眼乾別據為未熟乾地黃雨石 普濟方 研 平 白石英

動気四犀全書 附 煎至六分去滓 右為散每服四錢以水 散出聖治虚勞少氣羸瘦宜服强腎氣 赤 去 緩到 者线 白分 獲湯 做去 去蘆 去一皮雨 頭 焙五味 炒 E 胨炮 去 白茯苓 及 汗桂心而麥門冬二 製考薪五白芍藥 不計時候温服 卷二 百三十一 當歸 白芍藥 一中蓋入生薑半分聚三 前胡 心雨 黄蛙 去炒 焋 焙五 銭陳橋 - 蘆 粮微 甘草 两頭 微炎

人三日日 八十 鹿茸丸出聖治虚勞少氣羸弱乏力 煎至六分去浑不計時候 右為散每服四錢以水一中盡入生薑半分聚三枚 乾炙 些炒股黃 著預 免終子施及去皮头雙著預 免終子海達外 教 養 梅 利 把子 澤寫 五味子分三黄者三分肉花蓉一两酒沒 参去蘆頭半夏五錢湯浸白茯苓三桂 乾别協為表白芍 白术 皮一

多ラセ月全書 地黄湯 前以温酒下二十九或棗湯下亦得 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子, 右魔搖節每服三錢水一盡生薑三分拍碎棗 云核煎至六分去滓空腹温服日午夜卧再服 樂 乾熟地黄西黄耆 桂皮 甘草 治虚勞少氣行動喘恨小便過多 黄着對桂心 黄精縣黄芩去黑心麥門冬去心培 阿膠捣碎炒門子鄉製 人當歸三所 芍 三两 大每服 製去皮 雨

杜仲散出聖治虚芳藏乏少氣五臟六腑萎損腰疼不 沉香散出聖治虚勞少氣宜服 てこうし こう 能行宜服益氣補虚 右為散每服食前以温酒調下二錢 竟然子眼乾別拉為末 杜仲炎機前到 蛇床子 沉香而五味子或人參去蘆頭遠志五銭天門冬 治虚劳少氣四肢無力方見本門 普斯方 五味子谷三熟乾地 至 虚

多定四年全書 煎至六分去浑不計時候温服 蓋去浑分温二服如人行十里再服 右為散每服三錢以水一中蓋入生薑半分棗 右粗據節每服五錢水一中蓋東三枚去核煎至 白茯苓士黑皮麥門冬士心培熟乾地黄焙 去心石解根對 桂心两牛膝去苗黃香五錢石斛一兩去桂心一件膝去苗黃香 前胡 治虚勞少氣喉咽不利睡如稠膠 各五线芳樂 卷二百三十 甘草一两 兩

**文巴田華公島** 黄耆湯 麥門冬湯 煎至一蓋去浑空心温服者口乾加竹葉一两切 右簏搖篩每服五錢水一中盞半入薤白三寸切同 津漏五補 麥門冬去心培五味子 錢地骨皮两小麥分粳米合 治虚勞少氣贏困無力小便頻數不能飲食 治虚勞少氣效逆傷損欝欝不足降氣通 >樂去心桂去粗當歸 普灣方 皮粗甘草系 至

金牙口屋当事 治虚勞盗汗虚豹少氣宜服此方此聖 擘破同煎至六分去浑食前温服 右粗搖篩每服三錢水一盞生薑半分拍碎棗二枚 右為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至六分 云浑食前温服 黄一牡蠣吃為粉 天門冬去心甘草做赤對 黄耆一两五味子或白茯苓而白术五銭熟乾地 去心培龍骨 卷二百三十 熟乾地黄 甘草五錢

大二日 八十 鹿角膠散出聖治虚勞少氣羸損 芍藥湯 治虚勞少氣脇下好問腹中拘急小腹疼 右為散每服食前以生薑東湯下二錢温酒下亦得 心中驚悸咽乾唇燥面無顏色 芍藥 黃耆對桂 鹿角膠狼碎炒肉從若皮灸丸各 西黄者当當歸五錢 麥門冬二 两 各一两甘草、乾薑五錢乾 心雨 雨皴 焙五 1 石斛 五品 根去

金月四月全書 枸 杞湯 右羅搖篩每服五錢水蓋半煎至一 嗜卧 强痛心中驚悸咽乾唇燥面無顏色飲食減少憂 許再煎一二沸食前分温二服夜卧再服 枸 把根 黄蓍 治虚勞骨肉酸疼吸吸少氣小腹拘急腰 两 阿膠 五炒錢煨 三分甘草對麥門冬時 卷二百三十 الانة 桂 各粗

腎瀝湯 たこ丁厚 /inf 麻仁湯 右 熊狼篩每服五錢水一蓋半生薑一分拍碎煎至 温 右麁搗篩每服三錢以水一蓋煎取半蓋去滓空腹 盖去滓空心服夜即再服 服 大麻仁西枸杞葉五克薑炖 两 Ξ 金方治虚勞贏之咳逆短氣四肢煩疼腰背引 治虚勞少氣骨即熱痛 普濟方 桂 半两 甘草 五 剉炙

金月四月在書 痛耳鳴面黧黯骨間熱小便赤黄心悸目眩 甘草芳藭當歸芍樂生薑玄参有從蓉三两牛膝五 井分三服可常服之廣濟方治虚勞百病者無人参 右叹阻以水一斗半先煮羊腎取一斗去腎入樂煎取三 加皮各二两胡治治大虚傷損夢寤鸞悸上氣肩息 防風 羊肾具桂心两人参 澤鴻 五味子 甘草 至参 芍樂 生薑春四磁石五 芳蘭 地骨皮 黄蓍 當歸為二茯苓

防風芍樂生薑玄参地骨皮有附子牡丹皮各一两 六極八風十二亦補諸不足者無澤鴻甘草五味子 傷補益者無考窮玄参磁石地骨皮有黄芩遠志各 地黄遠志各三兩大棗二十枚崔氏治腎臟勞虚所 防風黃蓍玄参磁石地骨皮有黄芩一两麥門冬乾 腎中風温小腹裏急引腰脊四肢常 苦寒冷大小便 滋利無常或赤或白足微腫或昏僻善忌者無澤鴻 二两乾地黄三两麥門冬四两大棗二十枚治五勞

九八日年八十二

普瀬方

弄

金分正居在書 門冬二两丹参二兩為養散都分二十四貼入生薑 風下氣強腰脚明耳目除痰飲理祭衛永不染時 著芍藥生薑玄参地骨皮有附子牡丹皮蔓荆子 乾地黄一两半蔓荆子菖蒲桑螵蛸各二两經志録 治腎氣不足無所聞者無澤鴻甘草五味子防風黃 風者無當歸芍樂磁石有獨活牛膝各一两半 两乾地黄三两大東十五枚名羊腎湯近效方除 分杏仁十四枚水三升煮取一升 各

又方出方 東巴四軍 在馬 里再服 右㕮咀內腎汁中煮取三升分三服相去如人行五 大東本十 斛 羵 取水 風 生薑 秦允 丹参 斗三升 斗 +桑白皮 黃著 五升煮 里各五 杜仲 速志 巴戟天 普濟方 茯苓 澤鴻 磁石 從蓉 两各 細辛 羚羊肾 五味子 膝兩各三 至 桂心 去一 脂具 以切 防 石

填骨萬金煎出千治虚勞少氣寒疝裹急腹中喘逆腰 金少世后 脊痛方 石先以清酒二斗六升内桑根白皮麻子仁豪膠為 歸 生地黄平十万肉從蓉 两五 两 牛髓三白蜜什清酒如麻子仁八大東百五當 一 乾漆十一 人参 乾地黄二乾薑 桔梗 一蜀椒 卷二百三十 五味子 茯苓 甘草 附子 桑根白皮 阿膠白 各五石户 斛 桂 كال

三日司 二十二 地黄汁湯入銅器煎內諸樂末半日許令可九入 刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內審髓 可以蜜地黄汁和諸藥成末為九如梧桐子大每服 甕盛飲吞如彈八一枚日三若 夏月暑熱煮煎轉味 五十九不瘥加至三十九 告南方 五千二

TOTAL BRANCH.	·	-	 	واشتنيي	
				·	一人口厚有書
					P
					巻二百三十一